

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

Bangladesh Water Development Board



তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) এর কার্যালয়
মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো
পানি ভবন, লেভেল-১,
৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোনঃ ০২-২২২২৩০১৩০



OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
DIRECTORATE OF
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, BWDB
PANI BHABAN, LEVEL-1,
72 GREEN ROAD, DHAKA-1205.
Phone: 02-222230130
e-mail: dir.staff.bwdb@gmail.com

website: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০৩০.১১.০১৪.১৯-৮১৪

তারিখঃ ১৯ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৩ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ব্যবহারিক পরীক্ষা সংক্রান্ত দপ্তরাদেশ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে সরাসরি জনবল নিয়োগের জন্য স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০৩০.১১.০১৪.১৯-২৫; তারিখঃ ০৭-০১-২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ১১-০৬-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত নিম্নে বর্ণিত রোল নম্বরধারী প্রার্থীগণের ব্যবহারিক পরীক্ষা নিম্নলিখিত তারিখ ও সময়সূচী অনুযায়ী কক্ষ নং-১১০৫, লেভেল-১১, পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবেঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর রোল নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার তারিখ/বার ও সময়
১।	অফিস সহকারী-কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	20011, 20059, 20095, 20103, 20108, 20126, 20134, 20171, 20173, 20182, 20187, 20209, 20218, 20271, 20274, 20303, 20345, 20366, 20414, 20447, 20461, 20463, 20490, 20501, 20505, 20554, 20559, 20561, 20567, 20578, 20634, 20663, 20674, 20680, 20684, 20695, 20718, 20742, 20760, 20787, 20872, 20876, 20887, 20892, 20927, 20960, 20995, 21022, 21024, 21040, 21062, 21083, 21112, 21156, 21159, 21161, 21182, 21188, 21225, 21303, 21353, 21355, 21388, 21465, 21492, 21524, 21529, 21537, 21538, 21553, 21561, 21570, 21602, 21671, 21678, 21695, 21710, 21724, 21772, 21786, 21789, 21796, 21797, 21819, 21825, 21826, 21836, 21871, 21872, 21891, 21896, 21898, 21927, 21987, 21993, 22001, 22021, 22023, 22057, 22131, 22150, 22151, 22182, 22198, 22204, 22271, 22299, 22355, 22357, 22405, 22437, 22450, 22453, 22466, 22474, 22490, 22494, 22496, 22505, 22519, 22534, 22535, 22569, 22585, 22596, 22615, 22620, 22621, 22627, 22651, 22692, 22711, 22738, 22782, 22814, 22829, 22856 = ১৩৭ জন।	২০-০৭-২০২২ রোজ বুধবার সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

০২। উপরে বর্ণিত রোল নম্বরধারী প্রার্থীগণকে নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। লিখিত পরীক্ষার জন্য জারীকৃত প্রবেশ পত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় প্রদর্শন করতে হবে। উল্লেখ্য, ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য আলাদা কোন প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না।

০৩। ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার ভ্রমণ ভাতা/দৈনিক ভাতা বা অন্য কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে না।

মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

০৩/০৭/২০২২

(মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) (অঃদাঃ)

মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

বিতরণ (বাছাই কমিটি-৪):

- ১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাপাউবো, ঢাকা ও চেয়ারম্যান, বাছাই কমিটি-৪।
- ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিওন), বাপাউবো, ঢাকা ও সদস্য, বাছাই কমিটি-৪।
- ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন-২ শাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সদস্য, বাছাই কমিটি-৪।
- ৪। পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা ও সদস্য, বাছাই কমিটি-৪।
- ৫। পরিচালক, শৃঙ্খলা পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা ও সদস্য (মনোনীত), বাছাই কমিটি-৪।
- ৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা ও সদস্য-সচিব, বাছাই কমিটি-৪।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২। মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (উপমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৩। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা (যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২। পরিচালক, নিরাপত্তা পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা (উল্লিখিত তারিখ/সময়সূচি অনুযায়ী বর্ণিত কক্ষ ও তৎসংলগ্ন এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা (উপরোক্ত দপ্তরাদেশটি বাপাউবোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৪। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপরোক্ত দপ্তরাদেশটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের চীফ স্টাফ অফিসার, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, ঢাকা (পানি ভবনের লিফট, জেনারেটর, বর্ণিত কক্ষ এবং প্রার্থীদের ওয়েটিং রুম/স্থান ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের কাজে উল্লিখিত তারিখ/সময়সূচি অনুযায়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে সর্বোত্তমভাবে প্রস্তুত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৭। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা/পশ্চিম রিজিঃ/অর্থ), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৮। নথির কপি।


(আবু নাসের মোঃ কাসেম)
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)
মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর
বাপাউবো, ঢাকা।